

Suicid - samoubistvo: činjenice i podaci

Suicid je drugi vodeći uzrok smrti mladih od

15-24

godine života u svijetu



Više je smrti zbog samoubistava nego zbog rata i ubistava zajedno

Gotovo 800 000

ljudi se ubije u svijetu godišnje

1 smrt svakih 40 sekundi



Visoko razvijene zemlje

79%

samoubistava se dešava u nerazvijenim i srednje razvijenim zemljama



Trovanje, vješanje vatreno oružje su najčešće korištene metode samoubistva

Samoubistvo se može spriječiti

Ograničavanje pristupa sredstvima izvršenja samoubistva

Odgovornim medijskim izvještavanjem

Odgovarajućom alkoholnom politikom

Efektivne preventivne mjere

Školskim intervencijama

Edukacijom zdravstvenih radnika u ranoj identifikaciji i tretmanu

Praćenjem i brigom o zajednici



Ključ rješenja je multisektoralni pristup

Mnoge zemlje nemaju državne tj. nacionalne strategije sprječavanje samoubistva



Ciljevi smanjivanja samoubistva su:

za 10% po Akcionom planu za mentalno zdravlje 2013-2020 SZO
za 1/3 po Razvojnim ciljevima UN-a (UN SDG)

