

# NADZOR NAD GRIPOM U FEDERACIJI BiH

## SEZONA 2022/ 2023. GODINA

Izveštaj za 40. tjedan/ sedmicu ( od 03.09.2022. do 09.09.2022.)

- Sezona nadzora nad gripom 2022/23 započinje u 40. tjednu/sedmici.
- U 40. tjednu/sedmici, uzeta su tri uzorka na ILI sentinel mjestu DZ Novi Grad, i jedan uzorak na SARI sentinel mjestu UKC Sarajevo, koji su nakon testiranja bili negativni na gripu.

Kao i svake godine, od 40. tjedna/sedmice tekuće godine do 20. tjedna/sedmice naredne godine, provodi se nadzor nad sezonskom gripom.

### I. Definicija slučaja ILI - bolest slična gripi je:

Akutna respiratorna infekcija sa:

- izmjerenom temperaturom  $\geq 38^{\circ}\text{C}$ ;
- kašljem;
- pojavom simptoma u zadnjih 10 dana.

### II. Definicija slučaja ARI - akutna respiratorna infekcija je:

Akutno izbijanje simptoma i respiratorna infekcija, definirana najmanje jednim od sljedećih simptoma:

- kašalj;
- grlobolja;
- „kratkoća daha“ (zbog kongestije sluznice gornjih dišnih putova);
- hunjavica.

*Napomena:* ARI može biti sa ili bez povišene temperature.

### III. Definicija slučaja za SARI - teška akutna respiratorna infekcija

Akutna respiratorna infekcija sa:

- historijom povišene temperature ili izmjerenom povišenom temperaturom  $\geq 38^{\circ}\text{C}$ ;
- kašljem;
- pojavom unutar zadnjih 10 dana;
- i zahtjeva hospitalizaciju.

*Napomena:* SARI nije ekvivalent klasičnoj upali pluća. Očekivati je da će mnoge teške respiratorne bolesti biti povezane s gripom zbog egzacerbacije kronične bolesti npr. pluća ili srca, što ne uključuje prijemnu dijagnozu „upala pluća“.

### **Dobna stratifikacija podataka**

Tjedno prikupljanje podataka o ILI, ARI i SARI obavlja se prema uniformnim dobnim skupinama: 0-4 godina, 5-14 godina, 15-29 godina, 30-64 godina,  $\geq$  65 godina.