


## Epidemiologija HIV infekcije i AIDS-a u Federaciji Bosne i Hercegovine

U razdoblju od 1994. godine do 01.12.2023. godine u Federaciji Bosne i Hercegovine (FBiH) registrirano je 337 osoba kod kojih je dijagnosticirana HIV infekcija, među kojima je 135 osoba oboljelo od AIDS-a. U istom razdoblju 57 oboljelih osoba je preminulo (Grafikon 1). Najveći broj smrtnih slučajeva zabilježen je 1997. godine (7 slučajeva).

U 2023. godini u FBiH registrirano je 28 osoba kod kojih je dijagnosticirana HIV infekcija (stopa novih HIV dijagnoza 1,3/100.000 stanovnika), od kojih je 8 oboljelih od AIDS-a. Jedna oboljela osoba preminula je u 2023. godini od posljedica bolesti. U pitanju je osoba muškog spola, u dobi od 49 godina. Značajan broj novih HIV infekcija otkriven je u kasnom stadiju.

Grafikon 1. Broj novootkrivenih slučajeva HIV infekcije, AIDS-a i umrlih od HIV/AIDS-a, FBiH 1994. - 2023.




U ukupnom broju dijagnosticiranih HIV slučajeva 88,7% je muškog spola, dok u 2023. godini muškarci čine 89,3% dijagnosticiranih HIV slučajeva.

Od 1994. godine do 01.12.2023. godine najveći broj HIV slučajeva registriran je u dobnim skupinama od 20-29 godina (31,8%) i 30-39 godina (31,8%) (Grafikon 2). U 2023. godini najveći broj HIV slučajeva registriran je u dobnj skupini od 30-39 godina (32,1%), zatim u dobnim skupinama 20-29 godina (21,4%) i 40-49 godina (21,4%). U dobnj skupini 60+ nije bilo oboljelih.

Među dijagnosticiranim slučajevima HIV infekcije u 2023. godini, jedna osoba je strani državljanin. Među državljanima BiH kojima je dijagnosticirana HIV infekcija, kao vjerojatno mjesto infekcije izvan BiH navode 3 osobe (11,1%).


Grafikon 2. HIV/AIDS slučajevi prema dobi i spolu u vrijeme dijagnosticiranja infekcije, FBiH 1994. - 2023.



U ukupnom broju registriranih HIV slučajeva dominantan način prijenosa bio je nezaštićeni spolni odnos i to homoseksualni (muškarci koji imaju spolne odnose s muškarcima – MSM) s 55,8% i heteroseksualni (HETERO) s 32,6%.

U 2023. godini MSM način prijenosa je dominantan s 50%, dok HETERO način prijenosa čini 14,3%, a 35,7% je neodređeno/drugo. U posljednjih nekoliko godina zabilježen je porast infekcije HIV-om među MSM populacijom, s najvećim zabilježenim brojem slučajeva u 2022. godini (28 slučajeva), dok je u 2019. i 2021. godini zabilježeno po 19 slučajeva. Najveći broj HETERO slučajeva zabilježen je u 2011. godini (13 slučajeva) (Grafikon 3).

Grafikon 3. Registrirani slučajevi HIV-a prema načinu prijenosa i godini prijavljivanja, FBiH 1994. - 2023.



U 2023. godini najviše osoba kod kojih je dijagnosticirana HIV infekcija je registrirano u Sarajevskoj županiji (SŽ) 50%, zatim u Tuzlanskoj županiji (TŽ) 14,3% (Grafikon 4). Strani državljani čine 3,6% oboljelih.

Grafikon 4. Registrirani slučajevi HIV-a po županijama (uključujući strane državljane), Federacija BiH 2023.

